

Afroepen congestievermogen



Congestiegebied HS Station	Systeem-Railsectie	Invoeding / Afname	Maand	Datum	Afgeroepen hoeveelheid CBC (MWh)	Afgeroepen hoeveelheid Redispatch (MWh)
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-01	2.466	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-02	2.603	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-03	2.74	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-04	2.877	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-05	2.877	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-06	2.628	0
KELPEN	10-A + 10-B	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-06	2.24	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-07	2.329	0
KELPEN	10-A + 10-B	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-07	2.52	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-08	2.603	0
KELPEN	10-A + 10-B	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-08	1.82	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-10	2.192	0
KELPEN	10-A + 10-B	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-10	2.8	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-13	1.644	0
KELPEN	10-A + 10-B	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-13	2.8	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-18	1.918	0

AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-19	1.644	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-20	1.869	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-21	1.507	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-22	1.781	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-24	2.055	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-25	2.329	0
AARLE-RIXTEL	10A-1	Invoeding	Augustus 2024	2024-08-27	1.644	0